

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.196 Н.00117

(номер сертификата соответствия)

038246

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(полномочное и
местонахождение
заявителя)

АО «Свердловский завод гипсовых изделий», 620050, г. Екатеринбург,
ул. Маневровая, 47, тел. (343) 321-21-01, ИНН 6659004872
Тел. +7(343) 321-21-01, szgi@gifas.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(полномочная и
местонахождение организации,
индивидуального
предпринимателя)

АО «Свердловский завод гипсовых изделий», 620050, г. Екатеринбург,
ул. Маневровая, 47, тел. (343) 321-21-01, ИНН 6659004872
Тел. +7(343) 321-21-01, szgi@gifas.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдающего сертификат
соответствия)

ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, 620905, г.
Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 53, тел. (343) 389-09-42, факс (343)
389-09-40, ОГРН 1069672040866, Свидетельство № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.196 выдан 16.08.2018 Ассоциацией «Национальный союз
организаций в области обеспечения пожарной безопасности»

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Плиты гипсовые пазогребневые ПЛГН1, код ОКПД2 23.62.10
ПЛГН2
Серийный выпуск по ГОСТ 6428-2018 «Плиты
гипсовые пазогребневые. Технические
условия» код ТН ВЭД
6809 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, свода правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

Относится к группе негорючих материалов НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы
строительные. Методы испытания на горючесть», метод 1: отнесение строительных
материалов к негорючим или горючим, тем самым выполняет требования
федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы №№ 1, 2-ПР от 16.01.2026 г. Испытательной лаборатории ФГБУ
СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, адрес: 620905, г. Екатеринбург,
ул. Евгения Савкова, д. 53, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.196
выдано 16.08.2018 Ассоциацией «Национальный союз организаций в области
обеспечения пожарной безопасности»

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
работ, услуг)

Заявка на проведение сертификации продукции от 19.12.2025
ГОСТ 6428-2018 «Плиты гипсовые пазогребневые. Технические условия»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.01.2026 по 15.01.2029

М.П.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Коковин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.М. Габитов

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СММ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru